



Beste puppy eigenaar,

Wat fijn dat jullie voor ons hebt gekozen, namens Groenendaeler kennel From black cherry blossom van harte gefeliciteerd met jullie Groenendaeler pup!

Een pup in huis is een grote verandering zowel voor jullie als de pup, met deze informatiemap hoop ik jullie en de pup te kunnen begeleiden naar een mooie toekomst.

De volgende onderwerpen komen aanbod in de informatiemap:

- De eerste weken
- Voeding schema
- Inenting/ontwormen schema
- Socialiseren
- Bench training
- Zindelijkheid training
- Bach bloesem
- Kauwsnacks
- Stamboom ouderdieren
- Gezondheidstesten ouderdieren

Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact op.

Heel veel plezier en hopelijk zien we elkaar op de reünie.

Veel liefs,

Tamara te Morsche
Groenendaeler kennel From black cherry blossom



De eerste weken

Puppy proof

Om te voorkomen dat een pup verkeerd gedrag aan leert is het belangrijk om de woning aan te passen zodat deze puppy proof is. De woning hoeft niet voor altijd 'puppy proof' te blijven. Zodra de pup oud genoeg is kan alles langzaam weer naar het oude, sommige zeggen pas na de puberteit maar dit verschilt per hond. Bekijk daarom zelf wanneer alles weer naar het oude kan.

- Berg alle snoeren en draden op, zodat de pup er niet bij kan
- Laat geen spullen slingeren
- Verwijder of bescherm alles in huis wat mogelijk giftig kan zijn voor honden (bijv. planten)
- Zorg ervoor dat de pup niet bij de prullenbak, papierbak of groenteafvalbak kan
- Maak gebruik van een hekje

Eerste week

In de eerste week zijn er veel veranderingen voor de pup en voor jullie, neem daarom rustig de tijd om de pup aan de nieuwe situatie te laten wennen. Wacht nog even met bezoek tot de pup na een aantal dagen gesetteld is. Het socialiseren komt vanzelf, willen jullie te veel te snel dan werkt dit vaak averechts. In de eerste week is het vooral belangrijk dat de pup zich bij jullie veilig voelt, een veilig plekje zoals een bench of een ren is daarom handig. Denk er aan om de pup te registreren bij Raad van Beheer, hiervan ontvang je een mail. Let op! Dit is geen registratie wanneer de pup vermist raakt, deze moet apart aangemeld worden bij Databank Honden.

Tweede week

Zodra jullie zien dat de pup zich veilig voelt kan je langzaam de pup kennis laten maken met familie en kennissen. De pup gebruikt zijn mond ook om de wereld te verkennen en ontdekken maar let hierbij altijd op het gedrag van de pup, gaat de pup bijvoorbeeld veel bijten dan is de pup overprikkeld of onderprikkeld. Blijf vooral rustig, de pup moet nog van alles leren en begrijpt nog niet wat wel en wat niet mag. Om het hoofdje weer tot rust te brengen of bij onder prikkeling actief te maken zijn er verschillende opties, bekijk wat de pup op dat moment nodig heeft.

Optie 1: de pup weer naar zijn veilige plek brengen om tot rust te komen. (Overprikkeld)

Optie 2: de pup laten kauwen op een speeltje of een botje.

Optie 3: de pup laten snuffelen door wat brokjes te verstrooien over de grond of in een snuffelmat.

Vanaf de tweede week kunnen jullie starten met een puppycursus, maar dit kan ook veel later. De brokken kunnen ook als beloningssnoepjes tijdens de training worden gebruikt. Wissel of meng met verschillende trainingssnoepjes zodat dit altijd interessant blijft voor de pup.



Voedingsschema

Het gewicht aan brokken of vers vlees dient over meerdere keren per dag verdeeld te worden. De pup is zowel gewend aan brokken als vers vlees, jullie kunnen zelf de keuze maken tussen brokken of vers vlees. Geef eventueel een deel vers vlees en de rest brokken, bijvoorbeeld s 'avonds een half rolletje met een paar brokjes.

8 -13 weken 4 x per dag

3-6 maand 3 x per dag

6 -12 maand 2 x per dag

Schema dagelijkse hoeveelheid Eukanuba puppy large breed kip

Gewicht pup	Dagelijkse hoeveelheid in grammen			
	1-3 maanden	3-4 maanden	5-7 maanden	8-12 maanden
4 kg	230 g	205 g	-	-
6 kg	305 g	270 g	-	-
8 kg	370 g	325 g	215 g	-
10 kg	430 g	380 g	250 g	-
15 kg	565 g	495 g	330 g	265 g
20 kg	680 g	600 g	400 g	320 g
30 kg	-	790 g	525 g	420 g

Schema dagelijkse hoeveelheid DARF pup KVV

Leeftijd pup	Gewicht vlees per 1 kg lichaamsgewicht
0-6 maand	40 tot 45 gram
6-8 maand	35 tot 40 gram
8-10 maand	30 tot 35 gram
Vanaf 10 maand	20 tot 25 gram, overschakeling naar volwassen KVV

Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater. De dagelijkse hoeveelheid is een richtwaarde, iedere pup verschilt. De daadwerkelijke hoeveelheid voer mag worden aanpast zodat de pup het ideale lichaamsgewicht behoudt. Bij twijfel of de pup te weinig of te veel eet neem dan contact op met een voedingsdeskundige.

Schema wisselen van voer

Dag 1-2	1/4 nieuw mengen met 3/4 oud
Dag 3-4	2/4 nieuw mengen met 2/4 oud
Dag 5-6	3/4 nieuw mengen met 1/4 oud
Dag 7	Volledig nieuw

Gelieve de eerste maand tot twee maand niet te wisselen van merk. Het is belangrijk om de ontlasting en het gedrag van de pup goed in de gaten te houden.



Inenting/ontwormen schema

De pup heeft de eerste inenting gehad met 6 weken tegen de hondenziekte en Parvo.

Inentingsschema

Leeftijd/overige	Inenting
9 weken	Parvo, ziekte van Weil
12/13 weken	Cocktailenting (boost voorgaande vaccinaties)
1 jaar	Parvo, ziekte van Weil, infectieuze leverontsteking (HCC), hondenziekte
Elk jaar	Ziekte van Weil, (kennelhoest)
Elke 3 jaar	Parvo, ziekte van Weil, infectieuze leverontsteking, hondenziekte, (Rabiës)
Buitenland	Rabiës vanaf 12 weken
Kennel/puppycursus	Kennelhoest vanaf 9 weken

Ook is er de mogelijkheid om de hond te laten titeren, dit voorkomt **over** vaccineren.

Met een bloedonderzoek kijkt de dierenarts of de hond nog voldoende beschermd is tegen bepaalde ziektes. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van de hond.

Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen die ziektes dat jaar niet nodig. Is de titer te laag dan krijgt de hond de vaccinatie.

De volgende inenting kunnen getest worden:

Parvo

Hondenziekte

Infectieuze leverontsteking (HCC)

De ziekte van Weil kan niet getest worden.

Bekijk wat jullie fijn vinden, mijn advies is om de pup te laten titeren om over vaccineren te voorkomen.

Ontwormingsschema

De pup is ontwormd met 2, 4 en 6 weken oud. Ontworm de pup met 8 weken oud, daarna tot de leeftijd van 6 maanden 1 x per maand ontwormen. Na de leeftijd van 6 maanden 1 x per kwartaal ontwormen. Ook is er de mogelijkheid om de ontlasting te laten testen zodat de pup niet te veel wordt ontwormd.

Bij twijfel neem dan contact op met de dierenarts.



Socialiseren

Socialiseren is erg belangrijk, een goed gesocialiseerde pup zal uitgroeien tot een stabiele volwassen hond die een fijne band met zijn eigenaren heeft. In de eerste weken is het belangrijk om de pup zo gedoseerd mogelijk kennis te laten maken met de wereld. Om de dag een nieuwe situatie zorgt ervoor dat de pup deze nieuwe situatie kan verwerken. Een dag de pup alleen maar uitlaten is helemaal niet erg, tijdens een wandeling doet de pup genoeg indrukken op.

De eerste socialisatie fase heeft bij mij plaats gevonden, deze fase start met 3 weken en eindigt met 7 weken. In deze fase heb ik geprobeerd om de pup zoveel mogelijk mee te geven zodat de overstap naar fase 2 zo soepel mogelijk verloopt.

Alles wat de pup in de tweede socialisatiefase ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft onthoudt de pup, deze fase start met 7 weken en eindigt bij 12 weken. Het is handig om de pup in deze weken kennis te laten maken met datgene waar de pup op latere leeftijd ook mee te maken krijgt. Een hond leert zijn hele leven lang, de basis en herhaling is hierin belangrijk.

Situaties waar de pup mee te maken krijgt:

- Kinderen
- Andere honden/dieren
- Auto's/openbaar vervoer/fietsers
- Liften/trappen
- Verschillende ondergronden/voorwerpen
- Harde geluiden (bijv. vuurwerk of onweer)

Misschien zijn er nog wel veel meer situaties waar jullie komen en waar de pup te maken krijgt, neem deze dan ook mee in de plekken om te oefenen.

Plekken om te oefenen:

- Basisschool
- Puppycursus
- Losloopgebieden
- Kinderboerderij/dierentuin
- Station/kort stukje met de trein en/of bus
- Winkelcentrum
- Markt
- Dierenarts

Ga eerste op rustige dagen/ tijden naar een nieuwe plek zodat de pup alle tijd heeft om deze rustig in zich op te nemen. Zorg altijd voor voldoende afstand zodat de pup kan wennen aan de situatie, houdt het gedrag goed in de gaten. Wordt het de pup te veel neem dan nog meer afstand en zorg ervoor dat zijn aandacht naar iets leuks gaat. Blijf vooral de positieve dingen belonen, hierdoor leert de pup dat wat hij/zij doet leuk is.



Socialiseren

Jullie hebben de controle, dit klinkt misschien vanzelfsprekend maar het komt vaak genoeg voor dat mensen de pup meteen willen overladen met aandacht terwijl de pup zich hierbij niet veilig voelt. Spreek daarom de persoon rustig aan op zijn gedrag en haal de pup uit de situatie. Het is vooral belangrijk om rustig te blijven zodat de pup niet het onrustige gevoel overneemt. Hetzelfde geldt voor andere honden, indien de andere hond geen leuk gedrag vertoont loop weg of spreek de eigenaar hierop aan. Positieve interacties met mensen en honden zorgen ervoor dat de pup zelfvertrouwen ontwikkelt en dit ook kan inzetten in minder positieve interacties.

De angstfases spelen een grote rol in het socialiseren, een pup heeft verschillende fase waarin ze angstiger reageren. De eerste fase duurt het langste, daarna zijn er nog drie angstfases deze duren ongeveer 2 weken.

- Eerste fase 12 weken tot 6 maand
- Tweede fase +/- 9 maand
- Derde fase +/- 14 maand
- Vierde fase +/- 18 maand

De angst die zich in de angstfase ontwikkelt gaat meestal vanzelf weer over, indien je er goed mee omgaat. Dwing de pup niet in de situatie waar hij bang voor is, zorg ervoor dat je meer afstand creëert zodat de pup leert dat het helemaal niet eng is. Ook hier is het positieve belonen belangrijk, kijkt de pup rustig naar de situatie meteen belonen dit zorgt ervoor dat hij/zij er iets leuks aan koppelt.

Elke pup is anders en gepaste begeleiding is daarom noodzakelijk. Om de socialisatiefase zo goed mogelijk te begeleiden raden wij aan om met de pup puppycursus te volgen of een trainer in te schakelen. Ondanks dat er al enige ervaring is gaat het om wat de pup daar allemaal kan leren, en wie weet leer je nog iets nieuws. Tijdens een puppycursus leert de pup om op een positieve manier met verschillende situaties om te gaan. Denk hierbij aan andere puppy's, verschillende ondergronden/voorwerpen en de basiscommando's.

Bekijk verschillende hondenscholen bij jullie in de buurt en kies welke het fijnste aanvoelt. Zorg ervoor dat het een hondenschool is die welzijnsgericht werkt, dit betekent zonder pijn, schrik, intimidatie en dwang. Hun doel is om jullie te leren dat je kan samenwerken met de pup in plaats van de pup met een harde hand op te voeden. Het heeft misschien even wat meer tijd nodig maar uiteindelijk zal de band tussen jullie en de pup hierdoor veel beter zijn.

Heb je vragen over de socialisatiefase neem dan contact op met een hondenschool.



Bench training

De bench een veilig plek maken is zeer fijn voor de pup maar ook voor jullie. De pup leert hierdoor dat hij/zij ook alleen kan zijn en jullie kunnen bezig met de dagelijkse dingen.

De bench een leuke plek maken:

- Zet de bench op een rustige plek
- Verklein de bench
- Een zacht kleedje (kleedje met nestgeur)
- Kleedje of T-shirt met jullie geur
- Een hartslag/warmte knuffel
- Een kauwbot of trainingssnoepjes
- Kong vullen (als de pup ouder is kan je de Kong invriezen om het wat moeilijker te maken)
- Geef het eten in de bench
- Een kleed over de bench

Bovenstaande zijn een aantal dingen om ervoor te zorgen dat de pup de bench als een leuke plek gaat zien. Het is allemaal maatwerk, bekijk daarom goed wat jullie pup nodig heeft.

De pup laten wennen aan de bench kost tijd, maar investeren in een veilige plek creëren voor de pup hebben jullie veel voordelen van. Laat de pup eerst kennis maken met de bench door er lekkere snoepjes in te leggen. Gaat dit goed probeer dan de deur rustig dicht te doen, zorg ervoor dat de pup is afgeleid met wat lekkers zodat hij/zij niet door heeft dat de deur dicht gaat. Loop rustig weg als de pup rustig gaat liggen, is de pup onrustig ga er dan naast zitten met een boek of iets anders en wacht met weglopen totdat de pup heerlijk ontspannen op zijn/haar rug ligt. Haal de pup uit de bench zodra hij/zij wakker wordt en ga dan meteen naar buiten.

Een camera om de pup in de gaten te houden is zeer handig, dit voorkomt dat jullie gaan kijken bij elk geluidje. Het onnodig kijken kan ervoor zorgen dat de pup juist wakker wordt terwijl hij/zij nog lag te slapen.

De maat hangt ervan af of de pup een teefje of een reutje is, voor een teefje adviseren ik de maten 107x69x76 en voor een reutje de maten 121x76x82. Maten kunnen per verkoper verschillen, de hiervoor genoemde maten zijn indicaties waarmee je opzoek kan naar een passende bench. Een tussenschot is handig om de bench in het begin kleiner te kunnen maken. Bij twijfel vraag dan advies bij de verkoper.

GROENENDAELER KENNEL

Heb je vragen over de bench training neem dan contact op met een hondenschool.



Zindelijkheid training

De blaas van de pup is nog klein en met de juiste training en tijd kan de pup steeds langer zijn/haar behoefte ophouden. Na het slapen, na het eten en na het spelen zijn momenten waarmee je direct met de pup naar buiten moet, maak hier geen wandeling van maar neem rustig de tijd om op een vaste plek stil te staan zodat de pup zijn/haar behoefte kan doen. Een pup is natuurlijk snel afgeleid door alle dingen die hij/zij ziet en/of ruikt, het is vooral belangrijk dat de pup de tijd krijgt om weer tot rust te komen zodat hij/zij alsnog zijn/haar behoefte gaat doen. Soms denken jullie dat de pup toch niet hoeft maar op het moment dat jullie weer binnen zijn hij/zij alsnog de behoefte doet in huis, dit komt omdat de focus niet bij de behoeftes doen heeft gelegen.

Elke pup is anders en daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de signalen die jullie pup geeft. De pup kan op verschillende manieren laten zien dat hij/zij zijn/haar behoeftes moet doen.

De volgende signalen kan de pup geven:

- Gesnuffel
- Gedraai
- Richting de deur lopen
- Tegen de deur op springen
- Onrustig/zachtjes piepen
- Blaffen
- Aanstaren

Het kost tijd om de signalen te herkennen die jullie pup geeft, kijk daarom goed naar zijn/haar lichaamstaal voordat de pup zijn behoeftes gaat doen. Het gaat soms weleens mis en dat is helemaal niet erg, negeer de pup en ruim het op zonder gemopper. De pup begrijpt niet dat hij/zij iets verkeerd heeft gedaan en eigenlijk is dit ook niet zo omdat wij vaak de signalen niet op tijd hebben gezien terwijl deze er overduidelijk waren.

De blaas van de pup is ongeveer groot genoeg voor 1 uur á 1,5 uur, daarom is het belangrijk om de pup op tijd naar buiten te doen om ongelukjes te voorkomen. Voor de nacht is het handig om 1 á 2 wekkers te zetten zodat de pup op tijd naar buiten kan, het aantal wekkers is afhankelijk van hoe laat de laatste ronde is en hoe laat de eerste ronde begint. Zorg voor zoveel mogelijk rust, probeer zo min mogelijk tegen de pup te praten en hou de tijd dat de pup uit de bench is zo kort mogelijk en echt specifiek voor zijn/haar behoeftes. Hierdoor blijven zijn/haar hersens rustig waardoor de pup weer sneller gaat slapen.

Beloon alles wat hij/zij buiten doet met jullie stem en/of een trainings snoepje, hierdoor leert de pup dat het leuk is om de behoeftes buiten te doen. Op het moment dat jullie zien dat de pup gaat zitten kunnen jullie hier een woord aankoppelen, bijvoorbeeld plasje bij het plassen. De pup leert dan op dat moment dat jullie vragen om een plasje dat hij/zij dit moet gaan doen.

Heb je vragen over de zindelijkheid training neem dan contact op met een hondenschool.



Bach bloesem

Wat zijn Bach bloesemremedies

Bach bloesemremedies zijn vloeibare plantenextracten die positief inwerken op emoties. Bepaalde specifieke bloesems van planten, struiken en bomen van hogere orde, bezitten namelijk door hun trillingsgetal het vermogen om negatieve emoties om te buigen naar hun positieve pool. Dr. Bach heeft in de jaren 30 van de vorige eeuw 38 verschillende remedies ontwikkeld. Deze remedies worden vandaag de dag nog steeds op dezelfde manier gecreëerd, door middel van verschillende methodes. Dr. Bach was ervan overtuigd dat emoties, gedachten en de persoonlijkheid van dier en mens grote invloed hebben op de gezondheid. Als je ervoor zorgt dat dit allemaal in balans is, dan werkt dit positief! De remedies werken subtiel op energetisch niveau en hebben een preventief en herstellend vermogen. Ze kunnen naast andere reguliere en aanvullende therapieën en/of medicijnen/middelen worden gebruikt, zonder dat deze nadelig worden beïnvloed. Er zijn geen neveneffecten van de Bach bloesems bekend, dit maakt het dus een veilig ondersteunend hulpmiddel.

New home, start of the journey

Jullie hebben van mij een flesje Bach bloesem meegekregen New home, start of the journey. Deze heb ik uitgemeten voor de pup om de overgang naar zijn/haar nieuwe huis te begeleiden. Geef 2 x daags 8 druppels over het voer van de pup.

Honeysuckle: aanpassingsproblemen, heimwee, overplaatsing, verhuizing

Pine: schuldgedrag, weggroepen

Olive: hongerig, moeheid, uitputting

Mustard: depressie, hongerig

Vervain: dromen, gespannen, hyperactief, overspanning, stress

Heb je vragen over de Bach bloesem neem dan gerust contact met mij op.

Kauwsnacks

Het is soms een hele zoektocht welke kauwsnacks een pup mag hebben en vaak mag dit pas vanaf een paar maand oud. Gelukkig zijn er natuurlijke gedroogde snacks die ze al vanaf de leeftijd van 6 weken mogen hebben. Ik droog deze snacks zelf voor mijn honden en de puppy's maar deze zijn ook online te bestellen bij Kelbo snacks.

De pup mag de volgende snacks hebben, Douwe, Guusje, Joggi, Jazz, Snoopy & Sip

Heb je vragen na het lezen van de informatiemap, neem dan gerust contact op!